



SOLUGRAB



Te invitamos a conocer nuestro catalogo de productos cuidadosamente seleccionados para brindarte calidad, funcionalidad y rentabilidad. Encuentra todo lo que necesitas para evitar errores de impresión y tiros de calidad

Lavadores de tinta convencional



The background image shows a large industrial facility, likely a textile mill or dyeing plant. In the foreground, a wooden pallet is loaded with a large, rectangular stack of white material, possibly fabric or paper, which is completely covered by a white protective sheet. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the mid-ground, there is a long, low-profile industrial machine with several vertical rollers or frames. To the right, a taller, more complex piece of machinery is visible, featuring a glass-enclosed upper section. The ceiling is high and equipped with numerous long, fluorescent light fixtures and large, silver-colored ventilation ducts. The overall atmosphere is that of a clean, well-lit industrial environment.


M1E.- Lavador económico para tinta convencional, emulsionable en agua con un poder de lavado medio. Flash point de 40 grados

X60.- Lavador para tinta convencional con mayor fuerza de lavado y emulsión. Flash point de 40 grados

X65.- Lavador para tinta convencional de 63 grados de flash point, con un nivel de lavado y emulsión excelente.

Lavadores de tinta UV





012 UVW. - Lavador para tinta UV, cuenta con una mezcla de disolventes para remover tinta con facilidad y sin riesgos de toxicidad.

BC019UVG. - Lavador de secado medio para tinta UV de uso diario de baja migración.

Lavadores Híbridos






BC013H.- Lavador híbrido para tinta convencional, UV, EB y LED. Flash point de 65 grados.

BC019HUV. - Lavador híbrido para tinta UV, EB, LED y convencional. Flash point de 65 grados.

Lavadores de evaporación rápida





019QR9.- Lavador de evaporación rápida para placas de hule, plástico, contras de hule y metálicos.

019QR9Plus. - Lavador de evaporación rápida para placas de hule, plástico, contras de hule y metálicos, con mayor acción disolvente incluso en tinta seca.

019QRH2.- Lavador de evaporación media alta para placas de hule, plástico, contras de hule y metálicos, con excelente poder de disolución en tinta, arrastre de impurezas y más amigable con procesos de manipulación manual.

Alcohols



019AHI. – Alcohol IPA al 99% de pureza.


019AHIM8.- Mezcla de alcohol para impresión.

019AHIM3.- Mezcla de alcohol.



Silicón anti-stick






TBKR1.- Este producto es una herramienta sumamente útil para la lubricación de herramientas de corte como cuchillas de guillotina, planchas y superficies metálicas en general. Es un excelente antiadherente que evita la acumulación de hot melt, cera, tinta y adhesivos en general, además de evitar estática. Este producto deja una capa protectora en las superficies metálicas que ayuda a disminuir la fricción en mesas y rieles transportadores.

Lavadores Flexo






FSW07.- Smart Flex Washout Solution NF está formulado para procesar láminas de fotopolímeros utilizados en la impresión flexográfica. Este nuevo producto tecnológico es adecuado para la mayoría de los sistemas de desarrollo de fotopolímeros diseñados para manipular placas desarrolladas con solventes. Una formulación única proporciona al usuario un producto de un solo paso desde el uso original hasta la destilación sin tener que recalibrar la solución.

F019huv8 (012 EB F08) PP_UVC08: Es una fórmula eficaz y de bajo olor que limpia rápidamente la tinta flexográfica UV de placas y maquinaria. Cuando se usa según las instrucciones, el producto no hincha las planchas e impresión de fotopolímero y puede aplicarse a mano o usarse en unidades de limpieza de planchas.

FAS10.- DETAC SPRAY RELEASE AGENT 12 OZ CAN - INSTANT ANTI STICK PLATE SPRAY FOR PHOTOPOLYMER PLATE, DOES NOT CONTAIN OIL, GREASE, SILICONE OR WAX.

FC 11.- Crema abrasiva para limpieza de tinta.



FSHT09 PP_AC09: Está formulado para limpiar rápidamente tintas base agua, UV y solventes, tanto en aplicaciones manuales como de maquinaria de limpieza. El producto penetra profundamente en las celdas anilox para limpiar la tinta seca y evitar que se vuelva a depositar durante el proceso de limpieza. Este es un limpiador de rodillos anilox altamente alcalino agresivo y no debe usarse donde haya metales blandos

FDPC X1.- SUPER ROLLER CLEANER: Limpia, desincrusta y acondiciona los rodillos de tinta de manera rápida y efectiva. Los rodillos que se han contaminado con esmalte, polvo de papel y tinta pueden causar una mala calidad de impresión.

019 EBG F05.- PP_DW05: Es un lavador de muy bajo VOC para limpiar tinta UV, offset y flexográfica. A diferencia de muchos de los lavadores actuales con bajo contenido de VOC en el mercado, este producto es base agua y no deja residuos grasosos en las mantillas y rodillos. Tiene un contenido de VOC de 11% o 95 gramos por litro.

FAS12.- DIELECTRIC SPRAY 14.7 OZ CAN, spray dieléctrico.

FAT13.- Lubricante afloja todo, antioxidante y anticorrosivo. Lata aerosol 14.7oz.

FR6-14 Solución de evaporación rápida, contratipo sustituto de thinner.

Productos de limpieza



DESU10.- Desengrasante universal base agua para cualquier tipo de superficie.

DESU11.- Desengrasante universal base solvente, dieléctrico.

LMP12.- Limpia pisos, pino, lavanda etc.

Especialidades.

QSA013.- Quita sarro en cualquier área.

QCO014.- Quita cochambre.

LVID015. – Limpia vidrios.

JPBA016. – Jabón líquido para baños.

DES017.- Desinfectantes.

AHIG018.- Alcohol en gel.

AHIF019.- Alcohol grado farmacéutico.

DIELC020.- Dieléctricos.

¡Gracias por su atención!

**Att: Felipe García
Director de Ventas**



www.Solugrab.com.mx



Solugrab



felipegarcia@solugrab.com.mx

+52 55 4536 5325